




## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ ZOLTER ZN-H 380.80 ZOLTER ZN-H 380.90 ZOLTER ZN-H 380.110


Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.



### Состав конвектора:

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Корпус конвектора            | 4. Теплообменник      |
| 2. Декоративная решетка         | 5. Распорка           |
| 3. Регулируемые крепежные ножки | 6. Дренажные патрубки |

Конвекторы ZOLTER ZN-H длиной от 2500 до 5000 мм изготавливаются из двух частей.



## ZOLTER ZN-H 380.80

| Модель                  | Высота, мм | Длина, мм   | Номинальный тепловой поток*, (Вт) | Масса, не более, кг | Объем, л |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| ZOLTER ZN-H 380.80.800  | 82         | 804         | <b>351</b>                        | 10,3                | 0,44     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.900  |            | 904         | <b>418</b>                        | 11,3                | 0,50     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1000 |            | 1004        | <b>484</b>                        | 12,2                | 0,57     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1100 |            | 1104        | <b>551</b>                        | 13,1                | 0,63     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1200 |            | 1204        | <b>618</b>                        | 14,0                | 0,70     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1300 |            | 1304        | <b>685</b>                        | 14,9                | 0,76     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1400 |            | 1404        | <b>752</b>                        | 15,9                | 0,83     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1500 |            | 1504        | <b>818</b>                        | 16,8                | 0,89     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1600 |            | 1604        | <b>885</b>                        | 17,7                | 0,96     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1700 |            | 1704        | <b>952</b>                        | 18,6                | 1,02     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1800 |            | 1804        | <b>1019</b>                       | 19,5                | 1,09     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.1900 |            | 1904        | <b>1086</b>                       | 20,5                | 1,15     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2000 |            | 2004        | <b>1152</b>                       | 21,4                | 1,22     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2100 |            | 2104        | <b>1219</b>                       | 22,3                | 1,28     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2200 |            | 2204        | <b>1286</b>                       | 23,2                | 1,35     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2300 |            | 2304        | <b>1353</b>                       | 24,1                | 1,41     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2400 |            | 2404        | <b>1420</b>                       | 25,1                | 1,48     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2500 |            | 2504        | <b>1333</b>                       | 26,0                | 1,54     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2600 |            | 2604        | <b>1399</b>                       | 26,9                | 1,61     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2700 |            | 2704        | <b>1466</b>                       | 27,8                | 1,67     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2800 |            | 2804        | <b>1533</b>                       | 28,7                | 1,74     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.2900 |            | 2904        | <b>1600</b>                       | 29,7                | 1,80     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3000 |            | 3004        | <b>1667</b>                       | 30,6                | 1,87     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3100 |            | 3104        | <b>1733</b>                       | 31,5                | 1,93     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3200 |            | 3204        | <b>1800</b>                       | 32,4                | 2,00     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3300 |            | 3304        | <b>1867</b>                       | 33,3                | 2,07     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3400 |            | 3404        | <b>1934</b>                       | 34,3                | 2,13     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3500 |            | 3504        | <b>2001</b>                       | 35,2                | 2,20     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3600 |            | 3604        | <b>2067</b>                       | 36,1                | 2,26     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3700 |            | 3704        | <b>2134</b>                       | 37,0                | 2,33     |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3800 | 3804       | <b>2201</b> | 37,9                              | 2,39                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.3900 | 3904       | <b>2268</b> | 38,9                              | 2,46                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4000 | 4004       | <b>2335</b> | 39,8                              | 2,52                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4100 | 4104       | <b>2401</b> | 40,7                              | 2,59                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4200 | 4204       | <b>2468</b> | 41,6                              | 2,65                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4300 | 4304       | <b>2535</b> | 42,5                              | 2,72                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4400 | 4404       | <b>2602</b> | 43,5                              | 2,78                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4500 | 4504       | <b>2669</b> | 44,4                              | 2,85                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4600 | 4604       | <b>2735</b> | 45,3                              | 2,91                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4700 | 4704       | <b>2802</b> | 46,2                              | 2,98                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4800 | 4804       | <b>2869</b> | 47,1                              | 3,04                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.4900 | 4904       | <b>2936</b> | 48,1                              | 3,11                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.80.5000 | 5004       | <b>3003</b> | 49,0                              | 3,17                |          |

\* номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт.ст. Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: [www.zolter.ru](http://www.zolter.ru)

## ZOLTER ZN-H 380.90

| Модель                  | Высота, мм | Длина, мм   | Номинальный тепловой поток*, (Вт) | Масса, не более, кг | Объем, л |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| ZOLTER ZN-H 380.90.800  | 92         | 804         | <b>435</b>                        | 10,5                | 0,44     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.900  |            | 904         | <b>518</b>                        | 11,5                | 0,50     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1000 |            | 1004        | <b>600</b>                        | 12,4                | 0,57     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1100 |            | 1104        | <b>683</b>                        | 13,4                | 0,63     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1200 |            | 1204        | <b>766</b>                        | 14,3                | 0,70     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1300 |            | 1304        | <b>849</b>                        | 15,3                | 0,76     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1400 |            | 1404        | <b>932</b>                        | 16,2                | 0,83     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1500 |            | 1504        | <b>1015</b>                       | 17,2                | 0,89     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1600 |            | 1604        | <b>1097</b>                       | 18,1                | 0,96     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1700 |            | 1704        | <b>1180</b>                       | 19,1                | 1,02     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1800 |            | 1804        | <b>1263</b>                       | 20,0                | 1,09     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.1900 |            | 1904        | <b>1346</b>                       | 21,0                | 1,15     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2000 |            | 2004        | <b>1429</b>                       | 21,9                | 1,22     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2100 |            | 2104        | <b>1511</b>                       | 22,9                | 1,28     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2200 |            | 2204        | <b>1594</b>                       | 23,8                | 1,35     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2300 |            | 2304        | <b>1677</b>                       | 24,8                | 1,41     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2400 |            | 2404        | <b>1760</b>                       | 25,7                | 1,48     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2500 |            | 2504        | <b>1652</b>                       | 26,7                | 1,54     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2600 |            | 2604        | <b>1735</b>                       | 27,6                | 1,61     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2700 |            | 2704        | <b>1818</b>                       | 28,6                | 1,67     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2800 |            | 2804        | <b>1901</b>                       | 29,5                | 1,74     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.2900 |            | 2904        | <b>1984</b>                       | 30,5                | 1,80     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3000 |            | 3004        | <b>2066</b>                       | 31,4                | 1,87     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3100 |            | 3104        | <b>2149</b>                       | 32,4                | 1,93     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3200 |            | 3204        | <b>2232</b>                       | 33,3                | 2,00     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3300 |            | 3304        | <b>2315</b>                       | 34,3                | 2,07     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3400 |            | 3404        | <b>2398</b>                       | 35,2                | 2,13     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3500 |            | 3504        | <b>2480</b>                       | 36,2                | 2,20     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3600 |            | 3604        | <b>2563</b>                       | 37,1                | 2,26     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3700 |            | 3704        | <b>2646</b>                       | 38,1                | 2,33     |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3800 | 3804       | <b>2729</b> | 39,0                              | 2,39                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.3900 | 3904       | <b>2812</b> | 40,0                              | 2,46                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4000 | 4004       | <b>2895</b> | 40,9                              | 2,52                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4100 | 4104       | <b>2977</b> | 41,9                              | 2,59                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4200 | 4204       | <b>3060</b> | 42,8                              | 2,65                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4300 | 4304       | <b>3143</b> | 43,8                              | 2,72                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4400 | 4404       | <b>3226</b> | 44,7                              | 2,78                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4500 | 4504       | <b>3309</b> | 45,7                              | 2,85                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4600 | 4604       | <b>3391</b> | 46,6                              | 2,91                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4700 | 4704       | <b>3474</b> | 47,6                              | 2,98                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4800 | 4804       | <b>3557</b> | 48,5                              | 3,04                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.4900 | 4904       | <b>3640</b> | 49,5                              | 3,11                |          |
| ZOLTER ZN-H 380.90.5000 | 5004       | <b>3723</b> | 50,4                              | 3,17                |          |

\* номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт.ст. Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: [www.zolter.ru](http://www.zolter.ru)

## ZOLTER ZN-H 380.110

| Модель                   | Высота,<br>мм | Длина,<br>мм | Номинальный<br>тепловой поток*,<br>(Вт) | Масса,<br>не более,<br>кг | Объем,<br>л |
|--------------------------|---------------|--------------|---|---------------------------|-------------|
| ZOLTER ZN-H 380.110.800  | 112           | 804          | <b>517</b>                              | 10,9                      | 0,44        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.900  |               | 904          | <b>616</b>                              | 11,9                      | 0,50        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1000 |               | 1004         | <b>714</b>                              | 12,9                      | 0,57        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1100 |               | 1104         | <b>813</b>                              | 13,8                      | 0,63        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1200 |               | 1204         | <b>911</b>                              | 14,8                      | 0,70        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1300 |               | 1304         | <b>1010</b>                             | 15,8                      | 0,76        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1400 |               | 1404         | <b>1108</b>                             | 16,8                      | 0,83        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1500 |               | 1504         | <b>1207</b>                             | 17,7                      | 0,89        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1600 |               | 1604         | <b>1305</b>                             | 18,7                      | 0,96        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1700 |               | 1704         | <b>1404</b>                             | 19,7                      | 1,02        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1800 |               | 1804         | <b>1502</b>                             | 20,6                      | 1,09        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.1900 |               | 1904         | <b>1601</b>                             | 21,6                      | 1,15        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2000 |               | 2004         | <b>1699</b>                             | 22,6                      | 1,22        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2100 |               | 2104         | <b>1798</b>                             | 23,5                      | 1,28        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2200 |               | 2204         | <b>1896</b>                             | 24,5                      | 1,35        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2300 |               | 2304         | <b>1995</b>                             | 25,5                      | 1,41        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2400 |               | 2404         | <b>2093</b>                             | 26,5                      | 1,48        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2500 |               | 2504         | <b>1965</b>                             | 27,4                      | 1,54        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2600 |               | 2604         | <b>2064</b>                             | 28,4                      | 1,61        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2700 |               | 2704         | <b>2162</b>                             | 29,4                      | 1,67        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2800 |               | 2804         | <b>2261</b>                             | 30,3                      | 1,74        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.2900 |               | 2904         | <b>2359</b>                             | 31,3                      | 1,80        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3000 |               | 3004         | <b>2458</b>                             | 32,3                      | 1,87        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3100 |               | 3104         | <b>2556</b>                             | 33,2                      | 1,93        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3200 |               | 3204         | <b>2655</b>                             | 34,2                      | 2,00        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3300 |               | 3304         | <b>2753</b>                             | 35,2                      | 2,07        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3400 |               | 3404         | <b>2852</b>                             | 36,2                      | 2,13        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3500 |               | 3504         | <b>2950</b>                             | 37,1                      | 2,20        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3600 |               | 3604         | <b>3049</b>                             | 38,1                      | 2,26        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3700 |               | 3704         | <b>3147</b>                             | 39,1                      | 2,33        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3800 |               | 3804         | <b>3246</b>                             | 40,0                      | 2,39        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.3900 |               | 3904         | <b>3344</b>                             | 41,0                      | 2,46        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4000 |               | 4004         | <b>3443</b>                             | 42,0                      | 2,52        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4100 |               | 4104         | <b>3541</b>                             | 42,9                      | 2,59        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4200 |               | 4204         | <b>3640</b>                             | 43,9                      | 2,65        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4300 |               | 4304         | <b>3738</b>                             | 44,9                      | 2,72        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4400 |               | 4404         | <b>3837</b>                             | 45,9                      | 2,78        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4500 |               | 4504         | <b>3935</b>                             | 46,8                      | 2,85        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4600 |               | 4604         | <b>4034</b>                             | 47,8                      | 2,91        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4700 |               | 4704         | <b>4132</b>                             | 48,8                      | 2,98        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4800 |               | 4804         | <b>4231</b>                             | 49,7                      | 3,04        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.4900 |               | 4904         | <b>4329</b>                             | 50,7                      | 3,11        |
| ZOLTER ZN-H 380.110.5000 |               | 5004         | <b>4428</b>                             | 51,7                      | 3,17        |

\* номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт.ст.  
Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: [www.zolter.ru](http://www.zolter.ru)